

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск
(место составления акта)

“ 21 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 14/2017

По адресу/адресам: г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 64, набережная Северной Двины, д. 134, д. 135; ул. Воскресенская, д. 85; ул. Тимме, д. 16, корп. 1, ул. Беломорской флотилии, д. 8; ул. Юнг ВМФ, д. 13; ул. 23-й Гвардейской Дивизии, д. 5; ул. Первомайская, д. 4; пр. Ленинградский, д. 269, корп. 1; ул. Никитова, д. 1; ул. Зеньковича, д. 29; ул. Рейдовая, д. 7; ул. Штурманская, д. 3, ул. Магистральная, д. 45; ул. Севстрой, д. 2; ул. Холмогорская, д. 16, ул. Кировская, д. 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 14 от 12.01.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск»
«Централизованная библиотечная система»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|---------|------------|---------|------------------------|---------|
| “ 25 ” | января | 20 17 | г. с 11 | час. 30 | мин. до 12 | час. 30 | мин. Продолжительность | 1 ч. |
| “ 26 ” | января | 20 17 | г. с 10 | час. 00 | мин. до 11 | час. 30 | мин. Продолжительность | 1,5 ч. |
| “ 26 ” | января | 20 17 | г. с 12 | час. 00 | мин. до 12 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 27 ” | января | 20 17 | г. с 10 | час. 00 | мин. до 11 | час. 00 | мин. Продолжительность | 1 ч. |
| “ 27 ” | января | 20 17 | г. с 11 | час. 30 | мин. до 12 | час. 30 | мин. Продолжительность | 1 ч. |
| “ 27 ” | января | 20 17 | г. с 14 | час. 40 | мин. до 15 | час. 10 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 30 ” | января | 20 17 | г. с 11 | час. 00 | мин. до 12 | час. 30 | мин. Продолжительность | 1,5 ч. |
| “ 30 ” | января | 20 17 | г. с 14 | час. 30 | мин. до 15 | час. 00 | мин. Продолжительность | 1 ч. |
| “ 31 ” | января | 20 17 | г. с 10 | час. 00 | мин. до 10 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 31 ” | января | 20 17 | г. с 10 | час. 40 | мин. до 11 | час. 10 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 31 ” | января | 20 17 | г. с 11 | час. 20 | мин. до 11 | час. 50 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 31 ” | января | 20 17 | г. с 12 | час. 00 | мин. до 12 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 01 ” | февраля | 20 17 | г. с 11 | час. 00 | мин. до 11 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 01 ” | февраля | 20 17 | г. с 11 | час. 50 | мин. до 12 | час. 20 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 01 ” | февраля | 20 17 | г. с 14 | час. 30 | мин. до 15 | час. 00 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 02 ” | февраля | 20 17 | г. с 11 | час. 00 | мин. до 11 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 02 ” | февраля | 20 17 | г. с 14 | час. 30 | мин. до 15 | час. 00 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 03 ” | февраля | 20 17 | г. с 11 | час. 00 | мин. до 11 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |
| “ 07 ” | февраля | 20 17 | г. с 11 | час. 00 | мин. до 11 | час. 30 | мин. Продолжительность | 30 мин. |

(непосредственно на объекте)

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|---------|------------|---------|------------------------|------|
| “ 15 ” | января | 20 17 | г. с 14 | час. 00 | мин. до 15 | час. 00 | мин. Продолжительность | 1 ч. |
| “ 11 ” | февраля | 20 17 | г. с 10 | час. 00 | мин. до 13 | час. 00 | мин. Продолжительность | 3 ч. |
| “ 21 ” | февраля | 20 17 | г. с 15 | час. 00 | мин. до 16 | час. 00 | мин. Продолжительность | 1 ч. |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)



Общая продолжительность проверки: всего 20 рабочих дней, непосредственно на объекте – 13 часов 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Получено МУК «ЦБС» заказным письмом 19.01.2017 г. (уведомление о вручении почтового отправления № 163991 06 60080 3); получено директором МУК «ЦБС» Чеховой Светланой Ивановной лично в руки 25.01.2017 г. в 11:30 (распоряжение № 14 от 12.01.2017 г.).

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Колесникова Марина Андреевна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области – руководитель группы
- Заикина Ирина Эдуардовна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (список прилагается), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 г., действителен до 23.05.2018 г., выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030 от 10.06.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации:

- Макарова Лариса Сергеевна – главный химик эксперт санитарно-гигиенической лаборатории;
- Зубатова Светлана Ивановна – помощник врача по общей гигиене;
- Корякина Светлана Аркадьевна – заведующая отделом радиационной гигиены с радиологической лабораторией – врач по радиационной гигиене;
- Грицай Павел Михайлович – врач по радиационной гигиене;
- Галицына Ольга Петровна – врач по радиационной гигиене;
- Воронина Ольга Александровна – зоолог;
- Михайлова Елена михайловна - помощник врача по общей гигиене;
- Пучкова Наталья Викторовна - помощник врача по общей гигиене;
- Мальцукова Евгения Аркадьевна - помощник врача по общей гигиене;
- Леванидова Нина Семеновна - помощник врача по общей гигиене;
- Чубрикова Юлия Васильевна – врач по общей гигиене;
- Тарбеева Галина Григорьевна – врач по общей гигиене

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Чехова Светлана Ивановна – директор МУК «ЦБС»;
- Силуанова Елена Яковлевна – специалист по охране труда МУК «ЦБС»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Общие сведения:

МУК «ЦБС», юридический адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64.
Учредительные документы: устав МУК «ЦБС» (в новой редакции), утвержденный распоряжением мэра города Архангельска № 3459р от 23.12.2011 г., изменения в устав МУК «ЦБС», утвержденные распоряжением мэра города Архангельска № 2280р от 17.10.2012 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 29 № 002021538 от 11.01.2012 г., ИНН 2901081182, ОГРН 1022900535910. Распоряжение о приеме на работу Чехову Светлану Ивановну на должность директора МУК «ЦБС» № 1162р от 03.10.2007 г.

МУК «ЦБС» осуществляет деятельность по:

- библиотечному и информационному, в том числе справочно-библиографическому обслуживанию пользователей по следующим направлениям: предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов;

- формирование и учет библиотечного фонда;

- организация информационно-методического сопровождения в установленной сфере деятельности;

- создание и организация работы кружков, студий, творческих коллективов и иных клубных формирований;

- проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий просветительской направленности.

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова размещается в 5-и этажном кирпичном здании по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, 1 этаж. Имеет отдельный вход, установлены урны для сбора мусора. Общая площадь помещения – 351,3 м².

Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АЛ № 155652 от 16.09.2015 г.

Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, электричества, отопления.

Вентиляция естественная – приточно-вытяжная канальная, а также через дверные и оконные проемы.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре и точечными светильниками, для аварийного освещения используются лампы накаливания.

Режим работы: понедельник – пятница с 11:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 12:00 до 18:00, последний четверг месяца – санитарный день.

Набор помещений:

Холл, гардероб, абонемент (рабочее место дежурного библиотекаря, запасной фонд литературы), читальный зал (рабочее место одного библиотекаря, 16 рабочих мест для читателей, запасной фонд литературы), библиографический отдел (3 рабочих места с ПЭВМ для читателей), отдел организации и использования единого фонда, два туалета для читателей, один туалет для работников, служебное помещение для приема пищи.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован в зависимости от назначения помещений, хранение осуществляется упорядоченно в отдельном помещении.

Администрация МУК «ЦБС» размещается по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, 2 этаж. Общая площадь помещения – 146,4 м².

Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АЛ № 155654 от 16.09.2015 г.

Набор помещений:

методический отдел, хозяйственный отдел, отдел кадров, кабинет бухгалтерии, серверная, кабинет директора, служебное помещение для приема пищи, туалет.

Городская детская библиотека №1 им. Е. С. Коковина расположена в 2-этажном здании, пристроенном к 9-этажному жилому дому адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 135. Имеет отдельный вход, установлены урны для сбора мусора. Общая площадь помещения – 682,9 м².

Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АК № 140049 от 11.12.2006 г.

Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, электричества, отопления.

Вентиляция естественная – приточно-вытяжная канальная, а также через дверные и оконные проемы.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре и точечными светильниками, для аварийного освещения используются лампы накаливания.

Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00, суббота - выходной, воскресенье – с 10:00 до 17:00, последний четверг месяца – санитарный день.

Набор помещений:

Холл, гардероб, старший абонемент (рабочее место дежурного библиотекаря, запасной фонд литературы, 2 рабочих места с ПЭВМ для читателей), старший читальный зал (рабочее место одного библиотекаря, 13 рабочих мест для читателей, запасной фонд литературы), младший абонемент (рабочее место дежурного библиотекаря, дублетный фонд литературы), младший читальный зал (рабочее место одного библиотекаря, 15 рабочих мест для читателей, запасной фонд литературы, 1 рабочее место с ПЭВМ для читателей), литературный зал (60 посадочных мест, проектор), два туалета, служебное помещение для приема пищи.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован в зависимости от назначения помещений, хранение осуществляется упорядоченно в отдельном помещении.

Октябрьская библиотека №2 расположена на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 134. Имеет отдельный вход, установлены урны для сбора мусора. Общая площадь помещения – 591,3 м².

Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АК № 140050 от 11.12.2006 г.

Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, электричества, отопления.

Вентиляция естественная – приточно-вытяжная канальная, а также через дверные и оконные проемы.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре и точечными светильниками, для аварийного освещения используются лампы накаливания.

Режим работы: понедельник – пятница с 12:00 до 19:00, суббота - выходной, воскресенье – с 12:00 до 18:00, последний четверг месяца – санитарный день.

Набор помещений:

Холл, гардероб, абонемент (рабочее место дежурного библиотекаря, запасной фонд литературы), читальный зал (рабочее место одного библиотекаря, 12 рабочих мест для читателей, запасной фонд литературы, 2 рабочих места с ПЭВМ для читателей), один туалета для читателей, один туалет для работников, служебное помещение для приема пищи.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован в зависимости от назначения помещений, хранение осуществляется упорядоченно в отдельном помещении.

Библиотека им. Б. В. Шергина (Соломбальская библиотека № 5) расположена в 2-х этажном кирпичном здании по адресу: г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8. Имеет отдельный вход, установлены урны для сбора мусора. Общая площадь помещения – 1569,1 м².

Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АК № 236938 от 06.11.2007 г.

Здание подключено к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, электричества, отопления.

Вентиляция естественная – приточно-вытяжная канальная, а также через дверные и оконные проемы.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре и точечными светильниками, для аварийного освещения используются лампы накаливания. Не организовано хранение ртутьсодержащих отходов I класса опасности (люминесцентных ламп) в герметичных оборотных емкостях (контейнерах, бочках), фактически хранение ламп осуществляется в отдельном помещении, частично в заводской упаковке на полу навалом, новые люминесцентные лампы хранятся в заводской упаковке.

Режим работы: понедельник – пятница с 11:00 до 19:00, суббота - выходной, воскресенье – с 11:00 до 18:00, последний четверг месяца – санитарный день.

Набор помещений:

1 этаж: Холл, гардероб, детский абонемент (рабочее место дежурного библиотекаря, запасной фонд литературы, выставка «Старая Соломбала»), читальный зал (рабочее место дежурного библиотекаря, 22 рабочих места для читателей, проектор), туалет для работников, служебное помещение.

2 этаж: Взрослый абонемент (рабочее место дежурного библиотекаря, запасной фонд литературы, игровая комната, дублетный фонд, литературная гостиная – 21 посадочное место), актовый зал (50 посадочных мест, проектор), два туалета для читателей, служебное помещение для приема пищи.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован в зависимости от назначения помещений, хранение осуществляется упорядоченно в отдельном помещении.

По штатному расписанию на 24.01.2017 г. в МУК «ЦБС» 162 работника, фактически – 155 работников. Предварительному медицинскому осмотру подлежат – 9 работников, периодическим медицинским осмотрам подлежат 45 работников (список работников прилагается).

Предварительные медицинские осмотры работников проводятся с нарушением, представлены копии заключений предварительных (периодических) медицинских осмотров.

Программа производственного контроля МУК МО «Город Архангельск» «ЦБС» представлена.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется по договору с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» № 247 от 01.01.2017 г., акты выполненных работ прилагаются.

Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов, в т.ч. люминесцентных ламп осуществляется по договору с ООО «Природоохранный центр-Групп» № 28/А от 18.01.2017 г., акт выполненных работ прилагается.

На оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции заключен договор с ООО «Центр дезинфекции» № 163/17 от 01.01.2017 г. Последняя дератизация проведена 22.12.2016 г. (по договору № 163/16 от 01.01.2016 г.)

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» проведены лабораторные исследования и испытания питьевой воды централизованного водоснабжения (холодной) на санитарно-химические и микробиологические показатели, проведены замеры параметров микроклимата, электромагнитного поля, шума, уровней искусственной освещенности и ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений (протоколы лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» №№ а741, а744, а758, а761, а759, а757, а760, а751, а736, а781 от 27.01.2017 г., №а779 от 30.01.2017 г., № а784 от 31.01.2017 г., №№ а794, а799, а793 от 01.02.2017 г., №№ Ц-331/09, Ц-330/09, Ц-335/09 от 02.02.2017 г., №№ Ц-353/09, Ц-354/09, Ц-352/09, Ц-351/09, Ц-337/09, Ц-338/09, Ц-341/09, Ц-342/09, Ц-344/09, Ц-345/09, Ц-346/09, Ц-347/09, Ц-348/09, Ц-349/09, Ц-350/09, Ц-357/09, Ц-355/09, Ц-356/09 от 03.02.2017 г., №№ Ц-365/09, Ц-364/09 от 06.02.2017 г., №№ Ц-376/09, Ц-377/09, Ц-375/09 от 07.02.2017 г., №№ Ц-386/09, Ц-385/09 от 08.02.2017 г., №№ Ц-398/09, Ц-399/09 от 09.02.2017 г., №№ 1199, 1228, 1231 от 30.01.2017 г.)

Соблюдение требований законодательства РФ по разделу защиты прав потребителей.

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что МУК «ЦБС», юридический адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, допущено нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе услуг по адресам: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, Набережная Северной Двины, д. 135, д. 134, ул. Беломорской флотилии, д. 8, а именно:

- в нарушение ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) Исполнитель Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (МУК «ЦБС»)

не доводит до сведения потребителя место нахождения (адрес) своей организации – г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64. Указанная информация отсутствует на вывеске, расположенной по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, Набережная Северной Двины, д. 135, д. 134, ул. Беломорской флотилии, д. 8.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является директор МУК «ЦБС» Чехова Светлана Ивановна.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что МУК «ЦБС», юридический адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, допущено нарушение требований санитарного законодательства по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, а именно:

- п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

- в кабинете методического отдела стол с ПЭВМ (рабочее место заместителя директора по работе с детьми) установлен таким образом, что на видеодисплейный терминал естественный свет падает справа (норматив - левостороннее освещение) (фото № 3 фотоприложения);

- в кабинете методического отдела стол с ПЭВМ (рабочее место главного библиотекаря по работе с детьми) установлен таким образом, что на видеодисплейный терминал естественный свет падает на тыльную сторону (норматив - левостороннее освещение) (фото № 4 фотоприложения);

- в кабинете хозяйственного отдела стол с ПЭВМ (рабочее место заместителя директора по хозяйственной работе) установлен таким образом, что на видеодисплейный терминал естественный свет падает справа (норматив - левостороннее освещение) (фото № 5 фотоприложения);

- в кабинете отдела кадров стол с ПЭВМ (рабочее место специалиста по кадрам) установлен таким образом, что на видеодисплейный терминал естественный свет падает справа (норматив - левостороннее освещение) (фото № 6 фотоприложения);

- в кабинете отдела организации и использования единого фонда стол с ПЭВМ (рабочее место главного библиографа) установлен таким образом, что на видеодисплейный терминал естественный свет падает справа (норматив - левостороннее освещение) (фото № 7 фотоприложения);

- п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: в методическом отделе конструкция рабочего стула главного библиотекаря по работе с детьми не обеспечивает поддержание рациональной позы при работе на ПЭВМ, отсутствует подъемно-поворотный стул, регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки (фото № 4 фотоприложения);

- ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2.2.4, п. 4.1 приложения № 1, п. 2 приложения № 2, п.п. 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 31, 33 приложения № 3 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»: согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № 09/928эксп от 10.02.2017 г. не обеспечено в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ, проведение предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров работников:

- принят на работу без предварительного медицинского осмотра:

- Филиппова Л.М. (главный библиотекарь) – принята на работу 28.03.2016 г.;

- Смирнова Л.Н. (библиотекарь) – принята на работу 01.11.2016 г.;
- Попкова И.Н. (руководитель кружка) – принят на работу 17.01.2017 г.;
- Кузнецова Н.А. (библиотекарь 2 категории) – принята на работу 15.11.2016 г.;
- Мурашева М.А. (библиотекарь 2 категории) – принята на работу 13.01.2017 г.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является МУК «ЦБС».

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что директором МУК «ЦБС» Чеховой Светланой Ивановной в здании МУК «ЦБС», расположенном по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, допущены нарушения, а именно:

- п. 1, ч. 1, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» не размещены знаки о запрете курения:

- у входа в здание библиотеки, расположенной по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, а также у входа в администрацию МУК «ЦБС», расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, 2 этаж (фото №№ 1-2 фотоприложения).

Ответственным лицом за выявленные нарушения является директор МУК «ЦБС» Чехова Светлана Ивановна.

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что директором МУК «ЦБС» Чеховой Светланой Ивановной осуществляется эксплуатация здания МУК «ЦБС», расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, Набережная Северной Двины, д. 135, д. 134, ул. Беломорской флотилии, д. 8, ул. Первомайская, д. 4, ул. Тимме, д. 16, корп. 1 с нарушением требований санитарного законодательства, а именно:

- п. 3.3.1, п. 48, п. 98, подпункт «б» табл. 2, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: в соответствии с протоколом измерений искусственной освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № Ц-333/09 от 02.02.2017 г., № Ц-339/09 от 03.02.2017 г., Ц-343/09 от 03.02.2017 г., Ц-340-09 от 03.02.2017 г., Ц-378/09 от 07.02.2017 г., Ц-334/09 от 02.02.2017 г. уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам:

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64:

- рабочее место (с компьютером) заместителя директора по хозяйственной работе – фактически – 237 лк (норма – 300-500 лк);

- рабочее место (с компьютером) заместителя директора по библиотечной работе в отделе кадров – фактически – 292 лк (норма – 300-500 лк);

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 135:

- старший читальный зал – (точка № 2) фактически – 378 лк, (точка № 3) фактически – 358 лк, (точка № 4) фактически – 304 лк, при нормативе – 400 лк;

- младший читальный зал – (точка № 5) фактически – 314 лк, (точка № 6) фактически – 352 лк, (точка № 7) фактически – 360 лк, при нормативе – 400 лк;

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 134:

- читальный зал – (точка № 2) фактически – 365 лк, (точка № 3) фактически – 342 лк, (точка № 4) фактически 305 лк, при нормативе 400 лк;

г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8:

- взрослый читальный зал – (точка № 2) фактически – 359 лк, (точка № 3) фактически – 336 лк, (точка № 4) фактически – 384 лк, при нормативе – 400 лк;

г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 4:

- читальный зал – (точка № 1) фактически – 366 лк, (точка № 2) фактически – 352 лк, при нормативе 400 лк;

г. Архангельск, ул. Тимме, д. 16, корп. 1:

- читальный зал – (точка № 1) фактически – 307 лк, (точка № 2) фактически – 317 лк, (точка № 3) фактически 325 лк, при нормативе 400 лк.

- п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № 13/614эксп от 31.01.2017 г. профилактические мероприятия по защите здания МУК «ЦБС», расположенного по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 135 от грызунов выполняются не в полном объеме, а именно:

- не проводятся мероприятия по защите порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, а именно: двери запасных выходов изготовлены из грызунопроницаемого материала – деревянные, металлом снизу не обиты.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является директор МУК «ЦБС» Чехова Светлана Ивановна.

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что директором МУК «ЦБС» Чеховой Светланой Ивановной осуществляется эксплуатация здания МУК «ЦБС», расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8, с нарушением требований санитарного законодательства, а именно:

- п. 3.1, 3.4, 3.4.1, п. 3.5, табл. 2, 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

- холодная питьевая вода, отобранная на 2 этаже в туалете взрослого абонента, не соответствует гигиеническому нормативу по содержанию: окисляемость перманганатная – $6,1 \pm 0,6$ мгО₂/дм³ (норматив – не более 5 мгО₂/дм³).

Ответственным лицом за выявленные нарушения является директор МУК «ЦБС» Чехова Светлана Ивановна.

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что директором МУК «ЦБС» Чеховой Светланой Ивановной допущены нарушения требований санитарного законодательства в здании МУК «ЦБС», расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8, а именно:

- п. 3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»: не организовано хранение ртутьсодержащих отходов I класса опасности (отработанных люминесцентных ламп) в герметичных оборотных емкостях (контейнерах, бочках), фактически хранение ламп осуществляется в электроцитовой частично в заводской упаковке на полу навалом (фото №№ 8-10 фотоприложения);

Ответственным лицом за выявленные нарушения является директор МУК «ЦБС» Чехова Светлана Ивановна.

В ходе проверки МУК «ЦБС» нарушения санитарного законодательства были частично устранены:

- п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: в кабинете методического отдела, в кабинете хозяйственного отдела, в кабинете отдела кадров, в кабинете отдела организации и использования единого фонда стол, что на видеодисплейный терминал естественный свет падает слева (норматив - левостороннее освещение) (информация МУК «ЦБС» № 80, 81 от 17.02.2017 г. с фотоприложениями);

- ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2.2.4, п. 4.1 приложения № 1, п. 2 приложения № 2, п.п. 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 31, 33 приложения № 3 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (информация МУК «ЦБС» № 80, 81 от 17.02.2017 г., копии заключений предварительных медицинских осмотров): предварительные медицинские осмотры работников Филипповой Л.М., Смирновой Л.Н., Попковой И.Н. пройдены.

- п. 3.3.1, п. 48, п. 98, подпункт «б» табл. 2, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»: уровни искусственной освещенности в читальных залах библиотек по адресам: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 135, д. 134, ул. Первомайская, д. 4, ул. Беломорской флотилии, д. 8, ул. Тимме, д. 16, корп. 1 соответствуют гигиеническим нормативам (протоколы измерений искусственной освещенности испытательной лаборатории ООО «Агентство по охране труда» №№ 1-О, 2-О, 3-О, 4-О, 5-О, от 13.02.2017 г.).

- п. 1, ч. 1, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» размещены знаки о запрете курения:

- у входа в здание библиотеки, расположенной по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, а также у входа в администрацию МУК «ЦБС», расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, 2 этаж (во время осмотра).

- п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: проведены мероприятия по защите порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами по адресу: Набережная Северной Двины, д. 135, а именно: двери запасных выходов обиты снизу металлом.

- п. 3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»: организовано хранение ртути содержащих отходов I класса опасности (отработанных люминесцентных ламп) в герметичных оборотных емкостях (контейнерах, бочках) (информация МУК «ЦБС» № 80, 81 от 17.02.2017 г. с фотоприложениями).


- ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) Исполнитель Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (МУК «ЦБС») довел до сведения потребителя место нахождения (адрес) своей организации – г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64. (информация МУК «ЦБС» от 21.02.2017 г. с фотоприложением)


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓ 
(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

распоряжение № 14 от 12.01.2017 г., уведомление № 189/02-1 от 12.01.2017 г., уведомление о вручении почтового отправления № 163991 06 60080 3 от 19.01.2017 г., фотоприложение, объяснение от 29.09.2015 г., сведения, внесенные в ЕГРЮЛ, МУК «ЦБС», копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе серия 29 № 002015627, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 29 № 002021538, копия устава, копия распоряжения № 1162р от 03.10.2007 г., доверенность от 24.01.2017 г., информация МУК «ЦБС» № 80, 81 от 17.02.2017 г. с приложениями, копии договоров №№ 247 от 01.01.2017 г., 247/У от 01.01.2016 г., копия договора № 28/А от 18.01.2017 г., копия договора №163/16 от 01.01.2016 г., акты выполненных работ по данным договорам, копия договора безвозмездного пользования от 14.08.2013 г., копии свидетельств о государственной регистрации права, штатное расписание на 24.01.2017 г., список работников, подлежащих медицинским осмотрам, копии заключений предварительных (периодических) медицинских осмотров работников, копии личных медицинских книжек, программа производственного контроля, протоколы лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» №№ а741, а744, а758, а761, а759, а757, а760, а751, а736, а781 от 27.01.2017 г., №а779 от 30.01.2017 г., № а784 от 31.01.2017г., №№ а794, а799, а793 от 01.02.2017 г., №№ Ц-331/09, Ц-330/09, Ц-335/09 от 02.02.2017 г., №№ Ц-353/09, Ц-354/09, Ц-352/09, Ц-351/09, Ц-337/09, Ц-338/09, Ц-341/09, Ц-342/09, Ц-344/09, Ц-345/09, Ц-346/09, Ц-347/09, Ц-348/09, Ц-349/09, Ц-350/09, Ц-357/09, Ц-355/09, Ц-356/09 от 03.02.2017 г., №№ Ц-365/09, Ц-364/09 от 06.02.2017 г., №№ Ц-376/09, Ц-377/09, Ц-375/09 от 07.02.2017 г., №№ Ц-386/09, Ц-385/09 от 08.02.2017 г., №№ Ц-398/09, Ц-399/09 от 09.02.2017 г., №№ 1199, 1228, 1231 от 30.01.2017 г., №334/09 от 02.02.2017 г., №340/09 от 03.02.2017 г., № 1259 от 01.02.2017 г., №378/09 от 07.02.2017 г., № 343/09 от 03.02.2017 г., № 339/09 от 03.02.2017 г., № 333/09 от 02.02.2017 г., акты санитарно-эпидемиологического обследования № 152/13 от 30.01.2017 г., № 160/13 от 31.01.2017 г., экспертное заключение №09/865эксп от 09.02.2017 г., № 09/864эксп от 09.02.2017 г., № 09/862эксп от 09.02.2017 г., № 09/866эксп от 09.02.2017 г., № 09/863эксп от 09.02.2017 г., № 09/867эксп от 09.02.2017 г., №09/928эксп от 10.02.2017 г., № 13/614эксп от 31.01.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: М.А. Колесникова – ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МУК «ЦБС» Чехова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 21 ” февраля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)